

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 5023 - 23496/2015/Med/373390112/Z2

V Nitre, 11. 08. 2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 12.08.2015

Dňa: 12.08.2015 Podpis:

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti **Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 193, 957 03 Dežerice** a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p í ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 684 - 26983/2013/Med/373390112 zo dňa 11. 10. 2013, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím č. 5509 - 25836/2014/Med/373390112/Z1 zo dňa 12. 09. 2014 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov – Dežerice II“, k.ú. Dežerice, okres Bánovce nad Bebravou

pre prevádzkovateľa **Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 193, 957 03 Dežerice,**
IČO: 46 179 801

nasledovne

I. V povolení sa v úvodnej časti **I. Inšpektorát v integrovanom povolení** za odsek d) vkladajú odseky e) a f) v nasledujúcom znení:

„e) - podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) **udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov**, po rozšírení skládky

odpadov o 2. časť (kolaudačné rozhodnutie č.193/2015-002-TX3-A/20 zo dňa 18. 06. 2015 vydané Obcou Dežerice), v rámci ktorého sa schvaľuje projektová dokumentácia „Dežerice II skládka odpadov, uzatvorenie a rekultivácia“ (vypracovaná Ing. Miloslavom Peškom, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, Bratislava, júl 2013) podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch,

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, **udeluje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov** (zmena v monitorovaní skládky, zámena zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov typu Express Supermobil za novovybudovanú umývaciu rampu - kolaudačné rozhodnutie č. 237/2014 zo dňa 21. 07. 2014 vydané Obcou Dežerice).“

f) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ **schvaľuje východiskovú správu** (vypracovaná spoločnosťou AQUA-GEO, s.r.o., Škultétyho 4, 831 03 Bratislava – RNDr. Martin Žitňan, odborne spôsobilá osoba).„

2. V povolení sa znenie časti „**B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**“ nahrádza znením:

„1. Charakteristika prevádzky

Skládka odpadov sa nachádza v Trenčianskom kraji, okres Bánovce nad Bebravou, v katastrálnom území obce Dežerice, cca 700 m juhozápadne od zastavaného územia obce, cca 800 m severovýchodne od zastavaného územia obce Ruskovce a 3,5 km od mesta Bánovce nad Bebravou.

Skládka odpadov Dežerice II. je rozdelená na dve časti. Vybudované skládkovacie plochy 1. časti skládky odpadov Dežerice II. sú zrealizované v tesnej blízkosti jestvujúceho telesa pôvodnej skládky, ktorej prevádzka bola ukončená. Dobudovaná 2. časť skládky odpadov Dežerice II. je zrealizovaná na svahu pôvodnej skládky s napojením na vybudovanú 1. časť tak, aby tvorili jedno teleso. 2. časť telesa skládky, ku ktorej projektovú dokumentáciu „Skládka odpadov – Dežerice“ vypracoval Doc. Ing. Čermák, PhD., INKOPRO W-W, Bratislava, je zrealizovaná podľa realizačnej projektovej dokumentácie „DEŽERICE II - Skládka odpadov, dobudovanie skládky – 2.časť“, ktorú vypracoval Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, Bratislava, december 2013.

Prevádzka bola stavebne povolená Obcou Dežerice rozhodnutiami č.: 99/2004 zo dňa 15. 07. 2004 a č.: 264/2007 zo dňa 21. 09. 2007. Prevádzka – 1. časť bola uvedená do trvalého užívania Obcou Dežerice kolaudačným rozhodnutím č. 156/2012 zo dňa 14. 06. 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 06. 2012. Prevádzka – 2. časť bola uvedená do trvalého užívania Obcou Dežerice kolaudačným rozhodnutím č. 193/2015-002-TX3-A/20 zo dňa 18. 06. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18. 06. 2015.

2. Opis prevádzky

Prevádzka „Skládka odpadov - Dežerice II.“ je stavebne riešená ako samostatný skládkovací priestor. Skládka odpadov - Dežerice II. a pôvodná skládka sú oddelené tesniacou vrstvou rovnako ako podložie skládky nie nebezpečných odpadov.

Vybudované skládkovacie plochy 1. časti Skládky odpadov - Dežerice II.

Skladba tesnenia dna a boku skládky je nasledovná:

- minerálne tesnenie hrúbky 0,5 m (2 x 250 mm s $k_f \text{ max} = 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$)
- fólia HDPE hrúbky 1,5 mm
- ochranná geotextília 600 g.m⁻²
- drenážna vrstva štrku hrúbky 0,5 m o zrnitosti 16/32 mm
- drenážne potrubie o profile DN 200 mm s perforáciou
- ochranný obsyp potrubia
- zberné šachty priesakových kvapalín: DŠ1, DŠ3, DŠ4 a DŠ6.

Zachytávanie skládkového plynu – vo vybudovanej časti skládky sú zhotovené 2 odplyňovacie šachty OŠ1, OŠ2 z perforovaných železobetónových skruží.

Vybudované skládkovacie plochy 2. časti Skládky odpadov - Dežerice II.

Skladba tesnenia dna a boku skládky je nasledovná:

- Upravené podložie – zhutnenie zodpovedajúce min. 95 % PS pre zeminy
- Odplyňovacia vrstva – geokompozit
- Minerálne tesnenie – hr. 500 mm (2 x 250 mm), $k_f \text{ max} = 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- Fóliové tesnenie – PEHD hr. 1,5 mm, jednostranne zdrsnená
- umelá drenážna vrstva – geokompozit
- ochranná geotextília drenážnej vrstvy pred UV stabilizáciou.

Zachytávanie skládkového plynu bude v 2. časti skládky riešené až po zavezení dna skládky odpadom v min. hrúbke cca 1,0 m. Pre druhú časť sú navrhnuté 3 odplyňovacie šachty OŠ3, OŠ4, OŠ5.

Projektová dokumentácia „DEŽERICE II, Skládka odpadov – uzatvorenie a rekultivácia“, ktorú vypracovala: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, Bratislava, júl 2013, Ing. , Miroslav Pešek. Uzatvorenie a rekultivácia skládky je rozdelená na dve časti:

- 1. časť nad novo vybudovanými skládkovacími plochami,
- 2. časť nad skládkovacími plochami, ktoré budú vybudované na povrchu pôvodnej skládky odpadov (Skládky odpadov – Veronika).

Konštrukcia uzatvorenia a rekultivácie skládky:

- Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa budú uložené jednotlivé vrstvy uzatvorenia a rekultivácie skládky v nasledujúcej konfigurácii:
- umelá odplyňovacia vrstva – geokompozit
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm), $k_{f \text{ max}} = 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- umelá drenážna vrstva – geokompozit
- rekultivačná vrstva zeminy hr. 1 000 mm
- vegetačný kryt - zatrávnenie

Zachytená priesaková kvapalina bude odvádzaná do existujúcej nádrže priesakových kvapalín s kapacitou 86 m³. Na svahu pôvodnej skládky drenážne potrubie nie je uložené.

Recirkulácia priesakových kvapalín – postrekovací systém pre rozšírenú časť skládky sa skladá z čerpadla a povrchového prenosného rozvodu.

Kapacita skládky :

- DEŽERICE II.72 626 m³
- DEŽERICE II. – 1. časť.....23 751 m³
- DEŽERICE II. – 2. časť.....48 875 m³

Pôdorysná plocha zavezeného telesa skládky :

- DEŽERICE II.15 117 m²
- DEŽERICE II. – 1. časť..... 5 842 m²
- DEŽERICE II. – 2. časť..... 9 275 m²
- Celková skutočná výmera zrekultivovanej plochy (so zatrávením) bude 17 255 m².

Technické vybavenie Skládky odpadov - Dežerice II.

Technické vybavenie skládky bolo vybudované na začiatku prevádzky Skládky odpadov – Veronika a jeho prevádzkovanie bolo schválené rozhodnutím, ktorým sa vydáva integrované povolenie č. 5868 – 20552/37/2007/Ver/373230107 zo dňa 05.10. 2007 a č. 6896 – 41137/2008/Raf/373230107/Z1 zo dňa 10.12. 2008 pre prevádzkovateľa TEDOS Bánovce nad Bebravou s.r.o. , Dežerice 342, 957 03 Bánovce nad Bebravou. Spoločnosť Dežerická EKO, s.r.o. zaslala dňa 09. 05. 2012 v zmysle § 20 ods. 4 zákona o IPKZ Oznámenie o zmene prevádzkovateľa Skládky odpadov Veronika, Dežerice z pôvodného prevádzkovateľa TEDOS Bánovce nad Bebravou s.r.o. na nového prevádzkovateľa Dežerická EKO, s.r.o., čím prevzala všetky práva a povinnosti vyplývajúce z integrovaného povolenia č. 5868 – 20552/37/2007/Ver/373230107 zo dňa 05.10. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení. Súčasná prevádzka Skládky odpadov Dežerice II bude využívať nasledovné zariadenia z technického vybavenia schváleného vyššie uvedenými povoleniami:

- prevádzková budova,
- mostná váha,
- žumpa na zhromažďovanie splaškových odpadových vôd,
- spevnené plochy,
- vnútroareálová komunikácia,
- odvodňovacie rigoly na odvádzanie vôd z povrchového odtoku,
- oplatenie,
- informačná tabuľa,
- osvetlenie,
- trafostanica,
- požiarna nádrž,
- akumulčná nádrž priesakových kvapalín (86 m³),
- monitorovací systém podzemných vôd.

Pre údržbu a prevádzkovanie vyššie uvedených zariadení platia aj podmienky, ktoré nie sú zahrnuté do tohto povolenia, ale do integrovaného povolenia č. 5868-20552/37/2007/Ver/373230107 zo dňa 05. 10. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Skládka odpadov Veronika“, nakoľko sú záväzné pre spoločnosť Dežerická EKO, s.r.o. aj vo vzťahu k prevádzke Skládky odpadov - Dežerice II.

Umývacia rampa ako zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov bola uvedená do užívania kolaudačným rozhodnutím č. 237/2014 zo dňa 21.07.2014, vydaným Obcou Dežerice, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.08.2014.

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia. D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi** sa znenie bodu II nahrádza znením:

„11. V skladovacích priestoroch vybudovaných v rámci stavby „Skládka odpadov Dežerice“ a „Dežerice II – skládka odpadov, dobudovanie skládky – 2. časť“ je povolené skládkovanie do zaplnenia projekovanej kapacity skládky 72 626 m³ do vyskytúneného odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie „Dežerice II skládka odpadov, uzatvorenie a rekultivácia“ (vypracovaná Ing. Miloslavom Peškom, DIPONIA SYSTEM s.r.o. – Holbárska 13, Bratislava, júl 2013). Prevádzkovateľ je povinný podľa § 26 ods. 8 zákona o LPKZ **najneskôr do šiestich mesiacov** odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej častí alebo na vykonanie jej rekultivácie (podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť 01.01.2016).

4. V povolení v časti **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd** sa znenie bodov 2.3. a 2.4 nahrádza znením:

2.3. Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (každé 6 mesiacov) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po ich uzatvorení, monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Monitorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať zo sondy DJ-9 (referenčný vrt) nad skládkou a zo sond DJ-8, DJ-11, DJ-13 (indikačné vrty) v intervale polročne, v nasledovných ukazovateľoch: pH, elektrická vodivosť, rozpustené látky: CHSK_{Cr}, NH₄⁺, B, Cr_{celk}, NEL-IR.

2.4. Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po ich uzatvorení, merať úroveň hladiny podzemnej vody v monitorovacích objektoch podzemných vôd DJ-9 (referenčný vrt) nad skládkou a sond DJ-8, DJ-11, DJ-13 (indikačné vrty).“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania

V uskutočnenom konaní účastníci konania nezniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 684 - 26983/2013/Med/373390112 zo dňa 11.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2013 a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ Dežerická FKO, s.r.o., Dežerice 193, 957 03 Dežerice, IČO: 46179 801 (ďalej len „prevádzkovateľ“) predložil dňa 25.05.2015 Inšpektorátu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Dežerice rozšírenie“ k.ú. Dežerice, okres Bánovce nad Bebravou vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, udelenia súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a schválenie východiskovej správy.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % t. j. z 500 eur na 250 eur listom č. 6387 - 25282/2014/Med/373390112 zo dňa 05.09.2014.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, predložených dokladov a príloh zistil, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahuje všetky potrebné údaje a doklady. Z uvedeného dôvodu Inšpektorát vyzval prevádzkovateľa listom č. 5023 - 18720 /Med/373390112 - Z2 zo dňa 25.06.2015 na odstránení nedostatkov podania doplnením potrebných údajov a dokladov v lehote do 5 mesiacov odo dňa doručenia výzvy a konanie prerušil rozhodnutím č. 5023 - 18726/Med/373390112 - Z2 zo dňa 25.06.2015. Inšpektorát zároveň prevádzkovateľa poučil, že ak nedostatky svojho podania v určenej lehote neodstráni, konanie zastaví. Rozhodnutie o prerušení konania bolo prevádzkovateľovi doručené dňa 29.06.2015. Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil dňa 01.07.2015. Po preskúmaní doplnených dokumentov Inšpektorát zistil, že podanie obsahuje všetky náležitosti potrebné pre spoľahlivé posúdenie veci a pokračovanie v konaní a z uvedeného dôvodu podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5023 - 19421/Med/373390112 - Z2 zo dňa 02.07.2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 5023 - 19423/Med/373390112 - Z2 zo dňa 10.08.2015 podľa § 11 ods. 3 písm. c) zákona o IPKZ Inšpektorátu požiadala Obec Dežerice, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 02.07.2015 do 17.07.2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určiť lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde

k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Dežerice.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15 dňovej lehote na neboli na Inšpektorát doručené žiadne stanoviská účastníkov konania ani dotknutých orgánov ani nebolo požiadané o nariadenie ústneho konania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ konania: v oblasti odpadového hospodárstva:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadu (máj 2015).

Inšpektorát udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, po rozšírení skládky odpadov o 2. časť (kolaudačné rozhodnutie č.193/2015-002-TX3-A/20 zo dňa 18. 06. 2015 vydané Obcou Dežerice) v rámci ktorého schválil projektovú dokumentáciu „Dežerice II skládka odpadov, uzatvorenie a rekultivácia“ (vypracovanú Ing. Miloslavom Peškom, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, Bratislava, v júli 2013) na uzatvorenie skládky odpadov. Z uvedené projektu ako aj z projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby „Dežerice II-skládka odpadov, dobudovanie skládky – 2. časť“ (vypracovanú Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, Bratislava, v júli 2013) vyplýva, že pôvodne uvádzaná kapacita skládky 13 580 m³ podľa projektu stavby „Skládka odpadov Dežerice - rozšírenie“ (INKOPRO W-W Bratislava - Doc. Ing. O. Čermák, PhD., december 2011) nebola správna. Nesprávne číselné určenie kapacity skládky potvrdil aj Doc. Ing. O. Čermák, PhD. v liste zo dňa 16. 07. 2015, v ktorom uvádza, že ide o zjavnú chybu projektovej dokumentácie, ktorú je potrebné opraviť.

Inšpektorát v rámci mimoriadnej environmentálnej kontroly dňa 18. 05. 2015 konštatoval, že ku dňu kontroly bolo na skládku prijaté také množstvo odpadov, ktorým bola prekročená kapacitu skládky 13 580 m³ uvedená v integrovanom povolení. Obhliadkou skládky však zistil, že v skutočnosti kapacita prevádzkovej časti skládky ešte nebola vyčerpaná (podľa porovnania výšky súčasného povrchu zavážania odpadom s výškou uzavretých skládkovacích plôch susediaceho telesa „Skládky odpadov Veronika“ ako aj podľa výšky vyčnievajúcich odplyňovacích šacht). Túto nezrovnalosť prevádzkovateľ odstránil predložením žiadosti dňa 25. 05. 2015, ktorej súčasťou boli aj vyššie uvedené opravené projektové dokumentácie ako aj následným predložením potvrdenia Doc. Ing. O. Čermáka ohľadom zjavnej chyby v jeho projektovej dokumentácii.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát listom č. 5023 - 23489/2015/Med/373390112/Z2 podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti. Žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, ani nenavrhol jeho doplnenie.

Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že celková úroveň ochrany životného prostredia bude zachovaná a že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a zároveň sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

Podkladom pre vydanie zmeny povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, Prevádzkový poriadok, Návrh monitorovacieho systému skládky (odplyňovacie sondy, monitorovacie vrty podzemných vôd) vypracovaný odborne spôsobilou osobou - RNDr. Martinom Žitňanom, Posúdenie objemu akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín vypracované odborne spôsobilou osobou Doc. Ing. Oskarom Čermákom, PhD., východisková správa, projektová dokumentácia „Dežerice II skládka odpadov, uzatvorenie a rekultivácia“, projekt skutočného vyhotovenia stavby „Dežerice II-skládka odpadov, dobudovanie skládky – 2. časť“.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 193, 957 03 Dežerice
2. Obec Obec Dežerice, Dežerice 193, PSČ 957 03

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou – odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa v odpadovom hospodárstve, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou