


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8693-29704/2023/Jan/373390221/KR\_1

v Nitre dňa 15. 08. 2023



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 v spojitosti s § 77 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu účastníka konania na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania podľa § 77 a § 81 stavebného zákona

### **I.**

#### **vydáva**

stavebníkovi: **Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 342, 957 03 Dežerice, IČO: 46 179 801**  
v prevádzke: **„Skládka odpadov – Dežerice III.“**

**kolaudačné rozhodnutie**  
podľa § 82 stavebného zákona

ktorým povoľuje užívanie stavby **„Skládka odpadov - Dežerice III. SKLÁDKA NNO“ 1. kazeta**  
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

stavebných objektov:

- SO – 01 Príprava územia -1. kazeta
- SO – 02 Skládkovacie priestory - 1. kazeta
- SO – 03 Drenážny systém a odvedenie priesakových kvapalín (PK) - 1. kazeta
- SO – 04 Nakladanie s priesakovými kvapalinami (Akumulačná nádrž III, Recirkulácia PK) - 1. kazeta
- SO – 05 Odplynenie - 1. kazeta
- SO – 06 Odvedenie povrchových vôd - 1. kazeta
- SO – 07 Spevnené plochy, terénne úpravy - 1. kazeta
- SO – 08 Oplotenie – 1. kazeta
- SO – 09 Úprava voľných plôch - 1. kazeta
- SO – 10 Elektročasť (NN káblové rozvody)

### katastrálne územie: Dežerice

stavba sa nečlení na prevádzkové súbory

v katastrálnom území: **Dežerice**  
na pozemkoch parc. č.: parc. 2132/1, 2133, 2139 – pôvodné parc. čísla 2132/4, 2139/1, 2139/2, 2139/3, 2139/4 - podľa geometrického plánu č. 34134298-61/2023 zo dňa 2.8.2023 overený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom (1. kazeta) - vlastnícke právo k daným parcelám má spoločnosť Dežerická EKO s.r.o.  
parc. č. 2131/28 - podľa geometrického plánu č. 34134298-63/2023 zo dňa 26.7.2023 overený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom (akumulačná nádrž)

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n.**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Dežerice, ako príslušný stavebný úrad, listom č. 70/2021 zo dňa 22. 03. 2021 podľa ustanovenia § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona vydala záväzné stanovisko, ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Dežerice III. SKLÁDKA NNO“.

Obec Dežerice listom č. 69/2021 zo dňa 22. 03. 2021 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydala v uvedenom liste súhlasné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii uvedenej stavby pre stavebné povolenie stavby „Dežerice III. SKLÁDKA NNO“.

Obec Dežerice, ako príslušný stavebný úrad, vydala územné rozhodnutie č. 515/2019 zo dňa 06. 12. 2019, ktorým vydala rozhodnutie o umiestnení stavby „Dežerice III. Skládko NNO“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydalo

rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 4459/2022-11.1.1/mo, č. 11849/2022, č. 11852/2022-int. zo dňa 06. 05. 2022, ktorým rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Dežerice III., skládka NNO“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z., ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Ministra životného prostredia Slovenskej republiky č. 10400/2022-1.1, č. 41152/2022 zo dňa 06. 09. 2022.

Projektovú dokumentáciu archívne číslo: 33-DSP-2020 v termíne 09/2020, pre stavebné povolenie spracoval Ing. Bohuslav Katrenčík, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom reg. č. 3705\*Z\*A2, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava.

#### **Podmienky pre užívanie stavby:**

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcami, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciami.
- 5.

## **II.**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 3 ods. 6 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ v súčinnosti so zákonom o správnom konaní, na základe návrhu účastníka konania o vydanie súhlasu na trvalé užívanie malého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

### **vydáva**

žiadateľovi: **Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 342, 957 03 Dežerice, IČO: 46 179 801**  
pre prevádzku: **„Skládka odpadov – Dežerice III.“**

**súhlas na trvalé užívanie malého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia  
podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ**

stavby „Skládka odpadov - Dežerice III. SKLÁDKA NNO“ **1. kazeta**, tak ako je stavba uvedená vo výroku I. tohto rozhodnutia.

#### **Podmienka trvalého užívanie malého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia:**

Trvale užívať malý stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia na účel určený v tomto rozhodnutí a za podmienok uvedených v integrovanom povolení č. 2210-42436/2022/Jan/373390221/SP zo dňa 01.12.2022, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov – Dežerice III.“ prevádzkovateľovi Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice.

## O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 342, 957 03 Dežerice, IČO: 46 179 801** podal dňa 07. 07. 2023 návrh na uvedenie stavby „**Skládka odpadov - Dežerice III. SKLÁDKA NNO**“ **1. kazeta** do užívania a súčasne podal žiadosť na vydanie súhlasu na trvalé užívanie malého stacionárneho zdroja - „**Skládka odpadov - Dežerice III. SKLÁDKA NNO**“ **1. kazeta**.

Stavba „**Dežerice III. SKLÁDKA NNO**“ **1.kazeta** bola zrealizovaná na základe vydaného integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo i stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „**Dežerice III. SKLÁDKA NNO**“ v rozsahu stavebných objektov:

- SO – 01 *Príprava územia*
- SO – 02 *Skládkovacie priestory (možnosť rozdelenia na 2 kazety)*
- SO – 03 *Drenážny systém a odvedenie priesakových kvapalín (priesakových kvapalín)*
- SO – 04 *Nakladanie s priesakovými kvapalinami (Akumulačná nádrž III, Recirkulácia PK)*
- SO – 05 *Odplynenie*
- SO – 06 *Odvedenie povrchových vôd*
- SO – 07 *Spevnené plochy, terénne úpravy*
- SO – 08 *Oplotenie*
- SO – 09 *Úprava voľných plôch, zatrávnenie a sadové úpravy*
- SO – 10 *Elektročasť (NN káblové rozvody)*
- SO – 21 *Uzatvorenie a rekultivácia skládky (samostatná časť riešenia bude realizovaná po zavezení skládky odpadom)*

vydaného rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 2210-42436/2022/Jan/373390221/SP zo dňa 01. 12. 2022, právoplatné dňa 03. 02. 2023.

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznámila listom č. 8693-26661/2023/Jan/373390221/KR\_1 zo dňa 21. 07. 2023 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 02. 08. 2023 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

S návrhom na vydanie kolaudačného konania bolo Inšpekcii doručené vyhodnotenie plnenia podmienok z rozhodnutia č. 4459/2022-11.1.1/mo, č. 11849/2022, č. 11852/2022-int. zo dňa 06. 05. 2022 zo zisťovacieho konania.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, zástupca obce Dežerice a projektant stavby. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného

konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe neboli zrealizované odchýlky oproti projektovej dokumentácii.

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii prevádzkovateľom predložené:

- Vyjadrenie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácii v kolaudačnom konaní listom č. OU-BN-OSZP-2023/008208-002 zo dňa 31. 07. 2023, v ktorom s dokumentáciou súhlasí.

- Odborné stanovisko Technickej inšpekcie a.s., k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia SO-10 Elektročasť zo dňa 13.07.2023, v ktorom konštatujú, že konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Prevádzkovateľ súčasne ako aj stavebník spolu s dokladmi predložil čestné prehlásenie o naložení s odpadom zo dňa 30. 06. 2023.

V protokole z ústneho pojednávania Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii:

- V rámci výstavby z prevádzkovo-technických dôvodov bolo potrebné upraviť trasovanie obvodového rigolu „A“ na odvádzanie povrchových vôd.

Na ústnom pojednávaní boli tieto odchýlky prerokované a Inšpekcia ich zaznamenala v protokole. Voči týmto odchýlkam neboli vznesené žiadne námietky a ani pripomienky dotknutých orgánov, preto ich Inšpekcia zlúčila v kolaudačnom konaní.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na užívanie stavby bude možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- *záväzného stanoviska príslušného RÚVZ,*
- *záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Trenčíne,*
- *záväzného stanoviska príslušného HaZZ,*
- *záväzného stanoviska MŽP SR, posudzovanie vplyvov na ŽP,*
- Zameranie skutkového stavu
- Vytyčovacieho výkresu – Vytýčenie objektov skládky odpadov Dežerice III. SKLÁDKA NNO
- Skúšok tesností na akumuláciu nádrží PK
- Záverečná správa k protokolom k zvarom tesniacej fólie

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce Trenčín predložil Inšpekcii dňa 28. 07. 2023 list č. IPTN\_ODD VP/BEZ/2023/384-2023/14441 zo dňa 28. 07. 2023, ktorým oznámili neúčast' na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke vo veci uvedenia stavby „Dežerice III. SKLÁDKA NNO“ 1.kazeta do užívania a zároveň si nebude uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.

Dňa 03. 08. 2023 bolo Inšpekcii doručené súhlasné záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou č. ORHZ-BN-2023/000001-104 zo dňa 02. 08. 2023 bez pripomienok.

Dňa 01. 08. 2023 vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie ako dotknutý orgán podľa § 38 ods. 4 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v ktorom konštatuje, že návrh na kolaudáciu stavby „Dežerice III. SKLÁDKA NNO“ 1.kazeta je v súlade so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 272/2000 zo dňa 18. 01. 2000 a rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo zisťovacieho konania č. 4459/2022-11.1.1/mo, č. 11849/2022, č. 11852/2022-int. zo dňa 06. 05. 2022 a jeho podmienkami.

Dňa 08. 08. 2023 prevádzkovateľ doplnil Inšpekciu nasledujúce podklady pre vydanie povolenia na užívanie stavby :

- protokol zo skúšky tesnosti betónovej nádrže – objektu akumuláčnej nádrže zo dňa 03. 08. 2023
- záverečná správa o prevedení izolačných prác – zváranie izolačnej fólii
- doklady preukazujúce vyhotovenie nedorobkov na stavbe

Dňa 14. 08. 2023 prevádzkovateľ doplnil Inšpekciu nasledujúce podklady pre vydanie povolenia na užívanie stavby :

- porealizačné zameranie stavby – zameranie skutkového stavu
- vytyčovací výkres – Vytýčenie objektov skládky odpadov Dežerice III. SKLÁDKA NNO

Dňa 09. 08. 2023 bolo Inšpekciu doručené súhlasné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. RUVZTN/OPPL/3512/14269/2023 zo dňa 09. 08. 2023 bez podmienok. V stanovisku Regionálny úrad verejného zdravotníctva pripomína prevádzkovateľovi, že po vydaní právoplatného rozhodnutia ku kolaudácii predmetnej stavby príslušným stavebným úradom (SIŽP) je potrebné požiadať RÚVZ Trenčín o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov do prevádzky, podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a tiež boli splnené podmienky na vydanie súhlasu na trvalé užívanie malého stacionárneho zdroja, ktorým je „Skládka odpadov - Dežerice III. SKLÁDKA NNO“ 1. kazeta.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 193, 957 03 Dežerice

**Projektantovi stavby (po nadobudnutí právoplatnosti):**

2. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava
3. Ing. Eugen Múcska, Tureň 120, 903 01 Tureň

**Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):**

1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou – odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  - štátna vodná správa
  - štátna správa odpadového hospodárstva
  - štátna správa ochrany prírody a krajiny
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Na Váštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
4. Obec Dežerice, stavebný úrad, Dežerice 193, 957 03 Dežerice
5. Obec Dežerice, úsek ochrany ovzdušia Dežerice 193, 957 03 Dežerice
6. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín